

# СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 1.1. Основные положения

Заказчик уделяет особое внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика исполнения Правил, изложенных в настоящем Соглашении, Стандартов и Рекомендаций Компании Ларта Минералс, а также соблюдения действующего федерального законодательства РФ, включая Закон о недрах, Закон об охране окружающей среды, Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов и Закон о пожарной безопасности и всех других законов и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации. Перечень необходимых при выполнении Работ стандартов и рекомендаций должен быть согласован с отделом ОТ, ПБ и ООС Заказчика и Подрядчик согласен с вышеуказанными требованиями и гарантирует исполнение и соблюдение.

Подрядчик сотрудничает с Заказчиком в части проведения строительных, ремонтно - строительных, строительного - монтажных работ, а также иных работ и оказания услуг на территории Заказчика по отдельным договорам подряда, договорам выполнения работ / оказания услуг.

1.1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров подряда. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договоров подряда и субподряда. По запросу Подрядчик предоставляет копии данных договоров Заказчику. Все комментарии, изменения и исправления, заявленные Заказчиком по содержанию данных контрактов, вносятся путем принятия поправок.

1.1.2. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за соблюдение и выполнение Работ в соответствии с настоящим Приложением, Стандартами и Рекомендациями Компании Зеленая точка, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ и ООС.

1.1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику или Третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу на территории Заказчика.

## 1.2. Взаимодействие в рамках охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

### 1.2.1. Документация

Подрядчик обязан разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС при проведении Работ (включая План логистики передвижения по объекту) и представить его на согласование Заказчика до начала производства Работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с Планом и одобрить его либо вернуть План Подрядчику для устранения замечаний. Подрядчик обязан перед началом работ, совместно с назначенным Заказчиком координатором, разработать План взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС, План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, в том числе при выполнении работ на высоте - План спасения в случае падения с высоты и Порядок оказания первой помощи при падении с высоты. До начала работ Подрядчик/Субподрядчик должен предоставить в отдел ОТ, ПБ и ООС копии документов:

1. Договор на выполнение работ;
2. Список работников и руководителей, производящих работу на выделенном участке;
3. Копия документов о прохождении медицинского осмотра;
4. Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ;
5. Протокол проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов;
6. Протокол проверки знаний требований охраны труда работников;
7. Аттестация руководителей работ и работников по электробезопасности;
8. Проект производства работ.

Перед началом работы на территории действующего производства (цеха) Заказчик и Подрядчик (либо генеральный ПОДРЯДЧИК в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить акт-допуск согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, либо Акт разграничения ответственности. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, связанную с выполнением Работ по заключаемому договору.

### 1.2.2. Проверки

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно заключенным договорам, составлением Акта-предписания при выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и Подрядчик совместно принимают План Корректирующих мероприятий, где определяют этапы и сроки по устранению данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Акте. Ненадлежащее выполнение или несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия договоров Заказчиком в одностороннем порядке.

### 1.2.3. Происшествия и уведомления

Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера телефонов и места расположения телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реагирования. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе

производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения.

#### **1.2.4. При возникновении случаев,**

упомянутых в п.1.2.3, Подрядчик обязан принимать необходимые действия для устранения инцидентов, происшествий и повреждений и в обязательном порядке создать комиссию по их расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и Стандартами Компании Зеленая точка. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.

#### **1.2.5. Совещания**

Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель/Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ и ООС обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ и ООС, созываемых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих работников в области ОТ, ПБ и ООС и обеспечивает их участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по данным вопросам.

### **1.3. Порядок производства работ**

#### **1.3.1 Персонал Подрядчика (ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС)**

Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ.

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в Отделе охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Заказчика. Кроме того, Заказчик может дополнительно проводить обучение с завершающим тестированием на знание правил ОТ, ПБ и ООС, установленных законодательством РФ, настоящим Приложением и Стандартами Компании Зеленая точка. Объем требуемой подготовки зависит от вида выполняемых работ и устанавливается Заказчиком самостоятельно. При организации Заказчиком дополнительного обучения, персоналу Подрядчика запрещается приступать к производству Работ до завершения соответствующей подготовки.

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды и иметь при себе пропуска, выданные уполномоченным представителем Заказчика. Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, занятый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ.

Если договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, питание).

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их отстранения от Работ, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Приложением, Стандартами Компании Зеленая точка, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.

1.3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик назначает Ответственное лицо за соблюдение правил ОТ, ПБ и ООС, которое должно находиться на территории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять Отчеты по ОТ, ПБ и ООС, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей.

1.3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при необходимости, сотрудники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с Правилами и Стандартами и Рекомендациями Компании Зеленая точка и соблюдают их.

1.3.1.3. При нахождении нескольких Подрядных организаций на территории производства Работ, Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ и ООС (с ответственными руководителями завода и с отделом ОТ, ПБ и ООС Заказчика).

1.3.1.4. Для выполнения опасных видов работ разрабатываются дополнительные мероприятия по их безопасному проведению, которые согласовываются с Заказчиком.

Перечень мест (условий) производства и видов работ на производственных площадках Заказчика:

- Подготовительные, очистные, футеровочные, инспекционные и ремонтные работы, связанных с пребыванием работающих в бункерах, сушильных барабанах, газоходах, колодцах, мельницах, пыльных

камерах, силосах, фильтрах, холодильниках, аспирационных шахтах, резервуарах для хранения ГСМ и в других закрытых емкостях, шурфах и труднодоступных пространствах;

- Работы, выполняемые на высоте с временных лесов и подмостей, с элементов конструкций зданий, сооружений и производственного оборудования;
- Выполнение горных работ (включая бурение и разведку);
- Осуществление текущего, капитального и аварийного ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов;
- Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций;
- Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
- Вулканизационные работы;
- Шиномонтажные работы;
- Охрана;
- Выполнение работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ;
- Выполнение газоопасных работ;
- Выполнение огневых работ всех видов на временных местах, в производственных помещениях, на материальных складах в местах хранения ГСМ и других сгораемых материалов;
- Выполнение работ на объектах, подконтрольных органам государственного надзора, предусмотренных нормативными документами.

Для профилактики и контроля общих и особых рисков, связанных с охраной труда и техникой безопасности на объектах Заказчика, Заказчик ожидает от Подрядчика соблюдения следующих требований:

Тип риска	Требования для Подрядчика
Общее управление рисками	<p>Подрядчик назначает контактное лицо (например, мастера) для взаимодействия с представителями Заказчика.</p> <p>Подрядчики несут ответственность за собственные системы оценки риска и безопасные процедуры работы (Safe Operating Procedures, SOP), которые должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– принимать во внимание угрозы здоровью и безопасности;</li> <li>– разрабатываться при участии рабочих, которым предстоит выполнять эти виды работ;</li> <li>– пересматриваться в случае изменения характера работы.</li> </ul> <p>Перед выполнением Работ обязательно проведение “оценки риска в последнюю минуту”, чтобы убедиться в том, что к данной ситуации по-прежнему применимы действующие оценки риска / SOP.</p> <p>Для обеспечения возможности проверки компетентности необходимо держать под рукой свидетельства о прохождении обучения / лицензии.</p> <p>Подрядчик обязан участвовать в совещаниях по технике безопасности Заказчика.</p> <p>Предупреждающие знаки, в том числе — о запрете курения, должны соблюдаться.</p> <p>Необходимо носить обязательные и обусловленные характером работы средства индивидуальной защиты (СИЗ). Подрядчики должны сами обеспечивать себя СИЗ.</p> <p>Стандарты поддержания чистоты и порядка должны неукоснительно соблюдаться.</p> <p>Подрядчики должны быть в состоянии выполнять свою работу и не находиться под воздействием наркотических средств или алкоголя. Возможно проведение выборочных проверок на наркотики и алкоголь без уведомления.</p> <p>Об инцидентах следует сообщать координатору работ со стороны Заказчика.</p>
Мероприятия повышенного риска и допуск к работе	<p>Подрядчики должны отвечать требованиям региональных систем получения допуска к работе. Эти системы будут применяться ко всем мероприятиям подрядчика согласно определению региональной системы и/или менеджера контрактных работ / наблюдателя Зеленой точки, включая, в частности, определенные мероприятия повышенного риска (такие как огневые и высотные работы, работы в ограниченных пространствах, выемка грунта, эксплуатация трубопроводов, электротехнические работы под напряжением и т.д.). Перед началом работ формы допуска к работе должны быть также подписаны координатором работ со стороны Заказчика.</p>
Изоляция источников энергии / блокировка\изоляция (Заблокируй— Отключи— Проверь)	<p>Подрядчики должны обеспечить соответствие региональной системе блокировки\изоляции. Каждый работник должен использовать свой собственный, персональный замок. При этом должна быть прикреплена бирка с контактной информацией главного ответственного за выполнение данной задачи. Перед тем как приступить к работе, следует убедиться в эффективности всех точек изоляции. Работы под напряжением могут выполняться только при наличии допуска.</p>
Ограждение механизмов	<p>Ограждения для механизмов необходимо вернуть на место и закрепить. Если ограждения отсутствуют или имеют дефекты, об этом следует сообщить координатору Заказчика.</p>
Подвижное	<p>Подрядчики должны соблюдать правила для водителей и пешеходов, указанные в</p>

оборудование	<p>плане регулирования дорожного движения на объекте (если он есть) и обозначенные дорожными знаками (в том числе касающиеся одностороннего движения, ограничений скорости, пешеходных переходов, зон “проход запрещен” и парковок).</p> <p>Перед запуском любого подвижного оборудования следует убедиться в его безопасности.</p> <p>Подрядчики не имеют права пользоваться подвижным оборудованием, принадлежащим или арендуемом Зеленой точкой.</p> <p>Если подвижное оборудование привезено на объект самими подрядчиками, могут быть применены ограничения в отношении мест его возможного использования.</p> <p>Обязательные средства защиты:</p> <p>Служебные автомобили, используемые на производственных площадках: ремень безопасности. Желтый проблесковый огонь и флажок безопасности.</p> <p>Вилочные автопогрузчики: ремень безопасности</p> <p>Заводская машина: ремень безопасности, который должен быть пристегнут. Для водителя должен быть обеспечен круговой обзор при помощи зеркал и при необходимости камер и т.п.</p> <p>К некоторым видам деятельности и производственным площадкам на объекте могут применяться требования по использованию других предохранительных устройств на подвижном оборудовании (например, сигнала движения задним ходом, желтого проблескового огня).</p> <p>Мобильные телефоны: чтобы принять звонок, обязательно остановитесь.</p>
Пыль и RCS (пригодный для вдыхания кристаллический диоксид кремния)	<p>Большинство добываемых Зеленой точкой минералов содержат кристаллический диоксид кремния, поэтому в протоколах оценки риска и медицинских обследований необходимо учитывать воздействие RCS на персонал. Следует использовать надлежащие методы контроля образования пыли (например, ограждения, полив водой, вытяжная вентиляция, кондиционирование воздуха с HEPA-фильтрацией для подвижного оборудования и т.п.). Наличие средств защиты органов дыхания обеспечивается самими подрядчиками; средства защиты органов дыхания нужно носить в тех случаях, где невозможно в достаточной мере ограничить вредное воздействие при помощи других средств.</p>
Высотные работы	<p>По возможности следует избегать проведения высотных работ. Если это невозможно, должна быть проведена оценка риска и приняты меры профилактики с учетом иерархии мер контроля. Доступ должен обеспечиваться только при помощи сертифицированных портативных лестниц, а не строительных лесов. Вместо этого следует использовать платформу для работы на возвышении или отдельную платформу для доступа. Если риск падения не устранен, используйте средства ограничения падений. Для предотвращения доступа посторонних лиц в опасные зоны и зоны ведения высотных работ необходимо возвести ограждения.</p>
Экстренное реагирование	<p>Следуйте планам ликвидации ЧС на объекте. В случае пожара поднимите тревогу. Обеспечьте надлежащее оказание первой помощи.</p>
Техника безопасности во время проведения горных работ	<p>Подрядчики, выполняющие горные работы, должны соблюдать указания менеджера объекта (карьера), требования планов шахты, правила выемки и отгрузки грунта, правила обращения со взрывоопасными веществами и их хранения и т.д. Все подрядчики, выполняющие горные работы, должны иметь квалификацию для работы в карьере. Они должны быть способны продемонстрировать свои знания и понимание специфики работ в карьере и связанных с этим рисков и мер контроля, в том числе с опорой на результаты обучения и опыт. Для обеспечения возможности проверки необходимо держать под рукой свидетельства о прохождении обучения / лицензии. Необходимо предоставить записи о прохождении инспекций для проверок механического и рабочего оборудования подрядчиков. Для обеспечения надежной двусторонней коммуникации между водителями транспортных средств и операторами подвижного оборудования необходимо использовать системы связи (например, радиации).</p>
Работы в одиночку	<p>По возможности следует избегать проведения работ в одиночку. Если это невозможно, необходимо провести оценку риска и принять меры контроля, например, в виде регулярных проверок и использования систем связи, чтобы сотрудники, работающие в одиночку, смогли поднять тревогу и указать свое местоположение. Для этого можно использовать двустороннюю радиацию с функцией подачи экстренного сигнала “map down” и GPS-навигацию.</p>

Все работы, проводимые подрядными организациями проводить с оформлением актов-допусков и нарядов-допусков.

1.3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика.

1.3.2. Оборудование/техника с целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требованиям Заказчика.

Такое оборудование/техника снабжается необходимыми техническими паспортами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему законодательству РФ.

Все оборудование/техника должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и Стандартами компании Зеленая точка, и содержаться в безопасном, рабочем состоянии.

Использование оборудования/техники, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии и имеющих недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатация оборудования с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, законодательству РФ запрещена.

Весь персонал Подрядчика, также его субподрядчиков, работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку, что подтверждается соответствующим удостоверением/свидетельством. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика.

1.3.3. После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории Заказчика все неиспользованные материалы, если они не являются собственностью Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика.

#### **1.4. Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ)**

Персонал должен быть обеспечен следующими СИЗ и постоянно их использовать при нахождении на территории завода:

- Спец.обувь - оборудованная защитным подноском и защитой от проколов и порезов, а также и другими защитными свойствами, соответствующими специфике выполняемой работы;
- Защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковые защитные приспособления;
- Каска - с твердой основой и смягчающей прямой удар внутренней частью, оснащенная подбородочным ремешком;
- Фирменная спецодежда с контрастными и светоотражающими элементами - позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды или Сигнальный жилет оранжевого цвета с названием компании Подрядчика.
- Защитные перчатки.

Персонал, занятый в производстве опасных Работ, должен дополнительно использовать соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Работ:

- Респиратор;
  - Наушники или беруши;
  - Защитные очки закрытого типа, защитные маски и термостойкие спецодежда и перчатки для сварочных работ;
  - Специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов.
- Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

#### **1.5. Транспорт подрядчика**

Все транспортные средства (далее – «ТС»), используемые при производстве Работ, должны быть оснащены следующим:

- Трехточечными встроенными ремнями безопасности для водителя и каждого пассажирского кресла. Как минимум, поясными ремнями безопасности для каждого пассажира в автобусе или в микроавтобусе.
- Аптечкой первой помощи;
- Огнетушителем;
- Шинами, соответствующими времени года.

Специализированная техника должны оснащаться хорошо слышимым сигналом заднего хода, а также четырехсторонними проблесковыми маячками (аварийная световая сигнализация).

##### **Подрядчик обязан:**

- Подготовить и согласовать с Заказчиком План перемещения ТС на площадке, включающий информацию о знаках ограничения скорости и защите края дороги;
- Обеспечить обучение и достаточную квалификацию водителей;
- Своевременно проводить технический осмотр ТС, в соответствии с законодательством РФ;
- Использовать ТС исключительно по целевому назначению;
- Обеспечить соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
- Обеспечить движение и стоянку ТС согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии);
- Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения;
- Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
- Организовать контрольные осмотры ТС перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом Работ;
- Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные ТС;
- Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Ознакомиться со схемой движения ТС и пешеходов на территории Заказчика. Экземпляры схемы вывешиваются перед входом и въездом на территорию предприятия и на видных местах в цехах и на участках проведения работ.

## 1.6. Политика в области употребления алкоголя и психоактивных веществ

Подрядчик обязан:

- Ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ проводить проверку своих работников, в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;
- Немедленно отстранять от производства Работ и удалять с территории Заказчика своих работников, в том числе работников Субподрядчиков, находящихся под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;
- Не воспрепятствовать, а по возможности оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера;
- Не воспрепятствовать, по возможности оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территорию Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- Не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ.
- При фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ Заказчик составляет Акт-протокол, с последующими дисциплинарными взысканиями и штрафными санкциями, согласно п.1.11.4.

Заказчик имеет право:

- Проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию работ, работников Подрядчика и Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс теста и поверенного алкотестера;
- Немедленно удалить работника Подрядчика/Субподрядчика с территории Заказчика при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;
- Отказать работнику Подрядчика/Субподрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера;
- Проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика/Субподрядчика на территорию Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- Отказать работнику Подрядчика/Субподрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ;

В случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика/Субподрядчика на предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.

## 1.7. Охрана окружающей среды (ООС)

Подрядчик/Субподрядчик должен принять все меры предосторожности для ООС в ходе выполнения работ. В обязанности Подрядчика/Субподрядчика входит обеспечение мер защиты от загрязнений окружающей среды в ходе работ, включая защиту дикой природы, источников воды, рек, сохранение дорог, мостов, и близлежащих сооружений.

При нарушении Подрядчиком/Субподрядчиком изложенных в данном разделе положений Заказчик имеет право уведомить Подрядчика/Субподрядчика о таком нарушении. При получении такого уведомления Подрядчик/Субподрядчик должен безотлагательно принять меры по устранению нарушений, до полного удовлетворения требований Заказчика. Если Подрядчик/Субподрядчик не принимает меры по устранению данных нарушений, Заказчик имеет право приостановить работы до устранения нарушений согласно требованиям Заказчика или расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке без каких-либо обязательств по компенсации Подрядчику/Субподрядчику убытков, связанных с расторжением.

Подрядчик/Субподрядчик несет ответственность за накопление и несвоевременное удаление в разумные сроки с территории заказчика и окончательную уборку до подписания Акта о выполнении работ всех промышленных отходов, включая пустые контейнеры; твердые и жидкие отходы.

Запрещено любое несанкционированное сжигание материалов на территории Заказчика.

Подрядчик/Субподрядчик должен запрещать и предотвращать использование его персоналом любой продукции и товаров не по назначению, как на территории Заказчика, так и за ее пределами.

В процессе работы Подрядчик при любых обстоятельствах должен:

- Нести полную ответственность за соблюдение стандартов, процедур, производственных практик по ООС при погрузке, разгрузке, обработке, транспортировке и утилизации отходов Подрядчика/Субподрядчика. Соблюдать и выполнять все требования законодательных актов и нормативной документации РФ, регулирующих обращение с отходами, транспортировку и утилизацию отходов;
- Принимать меры по снижению количества отходов.

## 1.8. Пожарная безопасность

В вопросах обеспечения пожарной безопасности стороны руководствуются требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 № 390 и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.

**Подрядчик обязан:**

- поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности;
- с целью предупреждения пожаров контролировать места проведения работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня;
- своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования;
- обеспечивать содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;
- При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и т. п.), обеспечить содержание систем в исправном состоянии, прием и регистрацию сигналов тревоги о срабатывании пожарной сигнализации;
- При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, выдерживаться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов;
- При проведении пожароопасных работ применять оборудование, аппараты и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации;
- Определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.

## **1.9. Основные правила по Охране Труда и Промышленной Безопасности Заказчика**

Подрядчик обязан соблюдать Основные правила, принятые у Заказчика.

### **1.9.1. Полное и постоянное соблюдение правил безопасности при работах на высоте**

Подрядчик при работе на высоте обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социального развития РФ №155н от 28.03.2014 и Стандарт безопасности Заказчика «Работа на высоте».

Стандарт Заказчика «Работа на высоте» устанавливает общий и систематический подход по устранению и предотвращению возможных несчастных случаев, связанных с работами на высоте:

- Для всех участков, где существует возможность падения с высоты 1,8 м или выше, следует провести оценку риска падения в соответствии с утвержденной формой.
- Работы на высоте должны проводиться только после выдачи разрешений Заказчиком в соответствии с утвержденной формой. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты;
- Лестницы разрешается использовать для краткосрочных Работ при специальном разрешении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц;
- Участки, где проводятся Работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы;
- При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), а также во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать предотвращающие от падения пятилямочную страховочную привязь с предохранительным стропом и точкой крепления. Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства;
- Когда существует вероятность падения и получения травмы с высоты менее 1,8 м, следует оценить риск, определить и применить соответствующие средства контроля.

### **1.9.2. Работа с грузоподъемными механизмами.**

Работники Подрядчика и его субподрядчиков, при производстве работ грузоподъемными механизмами обязаны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения» (утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533).

### **1.9.3. Полное и постоянное Соблюдение процедуры «Блокировки Источников Энергии».**

Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с источниками энергии (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н) и соблюдать Процедуру безопасности Заказчика - «Блокировки Источников Энергии».

### **1.9.4. Запрет на курение или использование открытого огня в огнеопасной зоне.**

Подрядчик обязан руководствоваться пунктом 14 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) - запрещается курение на территории и в помещениях складов, на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и горючих газов взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Курение запрещено везде на территории и в помещениях предприятия, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками.

### **1.9.5. Запрет на изменение любых средств защиты (СИЗ) и фальсификацию документов по ОТ и ПБ.**

Весь персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан использовать СИЗ и не проводить их изменение и фальсификацию документов по ОТ. Под изменением СИЗ и фальсификацией документами по ОТ и ПБ понимается:

- Пренебрежение СИЗ и передача их посторонним лицам;
- Изменение целостности СИЗ;
- Неразрешенное перемещение предохранительных замков;
- Неразрешенное отключение сигнализации;
- Манипуляции и \или игры с огнетушителями;
- Пренебрежение барьерами, предупредительными знаками;
- Подделка пропусков, журналов, документов, содержащих информацию по ОТ и ПБ, оценке рисков, а также подделка подписей, а равно отсутствие и/или ненадлежащее оформление перечисленной документации.

Несоблюдение Подрядчиком, его субподрядчиками Основных правил ОТ, ПБ и ООС Заказчика и их нарушение влечет немедленную остановку производства Работ, удаление работников Подрядчика с территории Заказчика, а также является основанием для расторжения Заказчиком заключенного договора в одностороннем порядке.

#### **1.10. Требование к отчетности по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС**

Подрядчик должен представлять ежемесячный Отчет (или по окончании работ, если работы меньше месяца по форме представленной Заказчиком) по результатам выполнения Подрядчиком, субподрядчиками требований ОТ, ПБ и ООС за предшествующий отчетный период, связанный с производством Работ. Отчет должен представляться до 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом и направляться в отдел ОТ, ПБ и ООС. Если Стороны не согласовали иного, такой Отчет должен включать следующее:

- Все случаи производственных травм;
- Все иные происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить компетентные государственные органы;
- Все ДТП, произошедшие в отчетном периоде;
- Любые уведомления, которые были получены или получение которых ожидается от компетентных государственных органов с требованием принятия мер по устранению недостатков, а также уведомления о продолжающемся судебном разбирательстве или ином судебном иске;
- Справка о проведении осмотров, проверок и аудита, а также контрольных мероприятий;
- Общее количество часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков проработал на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его субподрядчиков в месте производства Работ.

#### **1.11. Ответственность за нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС**

1.11.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы.

1.11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим лицам все убытки за ущерб, причиненный любому лицу или имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика и субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика либо если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ и ООС.

1.11.3. За каждые выявленные нарушения в области ОТ, ПБ и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Приложением и Стандартами компании Зеленая точка, составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ и ООС, то он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем в Акте делается отметка.

1.11.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на территории производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф а каждый такой случай в размере **100 000 рублей**. Нарушение Подрядчиком, его субподрядчиками данного пункта является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

1.11.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков требований применения СИЗ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждый такой случай в размере **15 000 рублей**, при этом работники Подрядчика, его субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных нарушений. При повторном нарушении Заказчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Договору в одностороннем порядке.

1.11.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону, либо другим доступным способом), а затем, в течение 24 часов в письменной форме, сообщать Заказчику. Любая задержка своевременного уведомления рассматривается, как факт сокрытия происшествия и будет являться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере **50 000 рублей** и является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

1.11.7. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) иных требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, настоящим Приложением, Стандартами Компании Зеленая точка, а также несоблюдение Подрядчиком надлежащего противопожарного режима влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере **30 000 рублей** и является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

#### **1.12. Основные термины и понятия**

**Аварийная сигнализация** — совокупность устройств, обеспечивающих передачу сигналов; процесс передачи сигналов в случае аварии.

**Авария** — неконтролируемый техногенный процесс в результате которого происходит разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на производстве, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

**Акт выявленных нарушений** — документ, составленный уполномоченными лицами и подтверждающий установленный факт нарушения.

**Алкоголь** — любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие вещества.

**Алкотестер** — устройство, с помощью которого выясняют, содержится ли алкоголь в воздухе, выдыхаемом человеком, и если содержится, то в каком количестве.

**Блокировка Источников Энергии (ЛОТО)** — представляет главный и предпочтительный метод для контроля за опасной энергией и для достижения состояния, соответствующего нулевой энергии, до выполнения задач на машинном оборудовании или аппаратуре. Как только машинное оборудование или аппаратура правильно отсоединены или отделены от своих источников энергии, оно должно быть заблокировано, маркировано и проверено.

**ЛОТО:**

- (Блокировка) означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования (например, блокировка рукоятки клапана на трубе);
- (Маркировка) означает прикрепление информационной этикетки при блокировке для идентификации лица, осуществившего блокировку, и даты, когда она была применена к станку или оборудованию;
- (Проверка) означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным образом отключены от источника энергии и не будут работать до начала выполнения задачи на станке или оборудовании.

**Вводный Инструктаж** — первичное ознакомление с требованиями Правил ОТ, а также Стандартами по Здоровью и Безопасности, действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, перед началом производственных работ на территории Заказчика. Вводный инструктаж проводится инженером отдела ОТ, ПБ и ООС и сопровождается соответствующей записью в журнале инструктажей.

**Вред** — лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное воздействие на окружающую природную среду.

**Инструктаж** — вид обучения в области охраны труда, сопровождается последующей проверкой усвоенного и регистрацией в специальном журнале.

**Инцидент** — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ.

**Квалификация Работника** — характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса.

**Медицинский осмотр** — одна из форм лечебно-профилактической помощи, заключающаяся в активном обследовании с целью определения состояния здоровья и раннего выявления заболеваний.

**Несчастный случай** — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника.

**Опасная ситуация** — ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов.

**Охрана Окружающей Среды (ООС)** — комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу.

**Охрана Труда (ОТ)** — система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ).

**Первая помощь** — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).

**Поверка** — определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений.

**План взаимодействия в области ОТ, ПБ и ООС** — составляется совместно с Координатором подрячика от Ларта Минералс и основан на процедуре Управления Безопасностью Подрячика, должен быть согласован до начала работ с отделом по ОТ, ПБ и ООС.

**План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС** — документ, содержащий перечень действий, с учетом нормативных актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспечение ОТ, ПБ и ООС при производстве Работ, с приложением графика осуществления данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и индивидуальные мероприятия.

**План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях** — последовательность действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации.

**План передвижения по площадке** — документ, содержащий схему передвижения транспортного средства по территории производственной площадки.

**Политика организации в области Охраны Труда** — общий характер действий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в организации.

**Предохранительное Устройство** — устройство, предназначенное для предотвращения возникновения опасного производственного фактора в источнике его возникновения.

**Проверка (аудит)** - контроль, анализ, проводимый на предмет установления соответствия реального, истинного образа, состояния товара, документа, проекта (поведения), исполнения поручений требуемому образу, стандарту, образцу, установленным правилам.

**Производственная травма** — повреждение тканей организма работника, вызванное механическим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть работника.

**Промышленные отходы** — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

**Психоактивные вещества** — любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками.

**Рабочее Время** — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (трудовую функцию), а также др. периоды времени в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ.

**Рабочее место** — место, где работник должен находиться и где он выполняет работу в режиме и условиях, предусмотренных нормативно-технической документацией.

**Рабочая смена** — продолжительность рабочего времени (в часах и минутах) в течение суток в соответствии с графиком (распорядком) работы.

**Разрешенные вещества** — вещества, необходимые для выполнения Работ, предварительно согласованные с Заказчиком.

**Риск** — мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба.

**Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ)** — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

**Стандарты Компании Ларта Минералс** — обязательные к выполнению внутренние документы, содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.

**Страховочная привязь со страховочным стропом** — относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения или при падении при производстве работ на высоте.

**Тренинг** — процесс получения навыков и умений в какой-либо области.

**Устройства и приборы блокировки, фиксации** — приспособления, обеспечивающие фиксацию частей элементов электрических схем или машин в определенном состоянии, сохраняющемся независимо от наличия/прекращения воздействия.

**Ущерб** — уничтожение или повреждение имущества государства, физических или юридических лиц или имущества международных межправительственных организаций.

**Чрезвычайная Ситуация (ЧС)** — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**Экспресс тест** — быстровыполняемый качественный и количественный анализ биоматериала (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ.

<p>Заказчик: ООО «Зеленая точка»</p> <p>_____ //</p> <p>_____ //</p>	<p>Подрядчик:</p> <p>_____ //</p>
--	-----------------------------------